

Artikelnummer

# CDF2D 2.5



Buchsenkontakt, 2,5mm<sup>2</sup>, Gold 2µm,  
Crimpanschluss, 10A, Baureihe CD

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	CD
Geschlecht	Buchse
Spezifikationen	2µm vergoldet für hohe Steckzyklen
Technische Daten	
Strom	10 A
Leiterquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
AWG Querschnitt	14
Kontaktart	Vergoldet
Weitere technische Details	
Abisolierlänge	6 mm


Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Kupferlegierung
RoHs Konformität	konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	CSA, EAC
UL	ECBT2
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747113731
Klassifizierung ecl@ss	27440204
Klassifizierung ETIM	EC000796
Angaben zur Verpackung	
Länge der Unterverpackung	50,00 mm
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm <sup>3</sup>
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	200 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747113984

Artikelnummer

# CDF2D 2.5



Zeichnungen aus dem Katalog



## CDF2D and CDM2D contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---