#### Artikelnummer

## MGO 06.32





Tüllengehäuse, Gr.44.27, IP68 Alu, Schraubverschluss, 1xM32 seitlich

Aluminium-Druckguss

Schrauben: Edelstahl

RAL 9005 tiefschwarz

Konform

DNV, BV

0,38 kg

Е

Nein

**Produktbeschreibung** 

Produkttyp Tüllengehäuse

**Baureihe** IP68

Verschlusssystem Mit 2 Schrauben Größe Größe "44.27"

Seitlicher Kabelausgang Kabelausgang

**Technische Daten** 

**IP-Schutzart** IP66 / IP68 / IP69

Weitere technische Details

Gewicht 380,00 g Betriebstemperatur (min., -40°C...+125°C

max.)

UL ECBT2

Materialeigenschaften

**Weitere Materialien** 

RoHs Konformität

China RoHs - EFUP

Zertifizierungen

**REACH SVHC Substanzen** 

Zulassungen / Standards

Hauptmaterial

Farbe

c UL ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747146128 Klassifizierung ecl@ss 27440202 Klassifizierung ETIM EC000437

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung 160,00 mm Höhe der Verpackung 115,00 mm Tiefe der Verpackung 137,00 mm Gewicht der Verpackung 0,76 kg Volumen der Verpackung 2,52 dm<sup>3</sup> Beschreibung der Karton Verpackung

Verpackungsmenge 2 St.

**EAN-Code 13 Verpackung** 8015747146319

Gewicht der

Unterverpackung

Beschreibung der Pack Unterverpackung 1 St.

EAN-Code 13 8015747146326 Unterverpackung

Unterverpackungsmenge


### Artikelnummer

# MGO 06.32



### Zeichnungen aus dem Katalog

### CGO/MGO CGV/MGV



	Α	В
CGV/MGV 06	133	101
CGV/MGV 10	146	101
CGV/MGV 16	166	111
CGV/MGV 24	193	111
	CGV/MGV 10 CGV/MGV 16	CGV/MGV 10 146 CGV/MGV 16 166

### Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.