Artikelnummer

MLV 16 G32





Kupplungsgehäuse, Gr.77.27, Alu, 2 Bügel IL-BRID, 1xM32 gerade

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	IL-BRID
Verschlusssystem	Mit 2 Bügeln
Größe	Größe "77.27"
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang mit Gewindestutzen M32
Technische Daten	
IP-Schutzart	IP65 / IP66 / IP69
Weitere technische Details	
Gewicht	1,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C +125 °C

Materialeigenschaften		
Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA), Edelstahl Dichtung: NBR	
Farbe	RAL 7040 fenstergrau	
RoHs Konformität	Konform	
China RoHs - EFUP	E	
REACH SVHC Substanzen	Nein	
Zulassungen / Standards		
Zertifizierungen	DNV	
Allgemeine Bestellinformationen		
EAN-Code 13	8015747288835	
Klassifizierung ecl@ss	27440202	
Klassifizierung ETIM	EC000437	
Angaben zur Verpackung		
Länge der Verpackung	150,00 mm	
Höhe der Verpackung	160,00 mm	
Tiefe der Verpackung	300,00 mm	
Volumen der Verpackung	7,20 dm³	
Beschreibung der Verpackung	Karton	
Verpackungsmenge	10 St.	
EAN-Code 13 Verpackung	8015747208185	
Beschreibung der Unterverpackung	Pack	
Unterverpackungsmenge	5 St.	
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747208192	

Artikelnummer

MLV 16 G32



Zeichnungen aus dem Katalog

