

Codice articolo  
**AS C36P**



Pressacavo completo, Pg36, per diametro  
23-30 mm

Descrizione prodotto		Informazioni commerciali	
<b>Tipo prodotto</b>	Pressacavo completo	<b>Codice EAN13</b>	8015747132213
<b>Ingresso cavo</b>	Pg36	Caratteristiche imballaggio	
<b>Specifica</b>	Per diametro 23-30 mm	<b>Lunghezza sottoimballo</b>	277,00 mm
Dati tecnici		<b>Altezza sottoimballo</b>	51,00 mm
<b>Grado di protezione IP</b>	IP68	<b>Profondità sottoimballo</b>	115,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Peso sottoimballo</b>	2,34 kg
<b>Peso</b>	234,00 g	<b>Volume sottoimballo</b>	1,62 dm <sup>3</sup>
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +120°C	<b>Descrizione sottoimballo</b>	Vassoio cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747133685


Codice articolo

# AS C36P



Disegni da catalogo

**AS C..P - AS M..P**



<b>AS C..P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>CH1</b>	<b>CH2</b>
11	6	26	20	20
13,5	6,5	28	22	22
16	6,5	30	24	24
21	7	35	30	30
29	8	43	40	40
36	9	50	50	50
42	10	57	58	58

<b>AS M..P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>CH1</b>	<b>CH2</b>
20	7	29	22	22
25	8	37	30	30
32	8,5	45	40	40
40	8,5	45	40	42
50	9,5	51	50	55

---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---