Codice articolo

MHP 50 CS32





Custodia da parete, serie C-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo M32, grandezza "66.40", con sportello metallico

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali
Tipo prodotto	Custodia da parete	Altri materiali
Serie	C-TYPE	Colore
Tipo chiusura	Con 4 piolini	Conformità RoHs
Grandezza	Grandezza "66.40"	China RoHs - EFUP
Ingresso cavo	Con ingresso cavo M32	Sostanze REACH SVHC
		Approvazioni / Normativ
Specifica	Con sportello metallico	Certificazioni
Dati tecnici		UL
Grado di protezione IP	IP65	cUL
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commercial
Peso	460,00 g	Codice EAN13
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C+125°C	Classificazione ecl@ss

Altri materiali	Guarnizione: NBR	
Colore	Grigio RAL 7040	
Conformità RoHs	Conforme	
China RoHs - EFUP	E	
Sostanze REACH SVHC	No	
Approvazioni / Normative		
Certificazioni	DNV, BV	
UL	ECBT2	
cUL	ECBT8	
Informazioni commerciali		
Codice EAN13	8015747055215	
Classificazione ecl@ss	27440202	
Classificazione ETIM	EC000437	
Caratteristiche imballaggio		
Lunghezza sottoimballo	175,00 mm	
Altezza sottoimballo	100,00 mm	
Profondità sottoimballo	235,00 mm	
Peso sottoimballo	2,30 kg	
Volume sottoimballo	4,11 dm³	
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone	
Quantità sottoimballo	5 pz	
Codice EAN13 sottoimballo	8015747098991	


Codice articolo

MHP 50 CS32




Disegni da catalogo


CHP - MHP



CHP CS - MHP CS



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.