Codice articolo

MMAP 03CS240





Custodia da parete, serie 830V, con 4 piolini, ingresso cavo M40 \times 2, grandezza "57.27", alta, con sportello metallico

| Descrizione prodotto | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo prodotto | Custodia da parete |
| Serie | 830V |
| Tipo chiusura | Con 4 piolini |
| Grandezza | Grandezza "57.27" |
| Ingresso cavo | Con ingresso cavo M40 x 2 |
| Specifica | Alta, con sportello metallico |
| Dati tecnici | |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C+125°C |

| Proprietà dei materiali | |
|-----------------------------|-----------------|
| Colore | Grigio RAL 7040 |
| Conformità RoHs | Conforme |
| China RoHs - EFUP | E |
| Sostanze REACH SVHC | No |
| Approvazioni / Normative | |
| Certificazioni | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747057424 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo | 5 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo | 8015747106313 |


Codice articolo

MMAP 03CS240




Disegni da catalogo

CMP CMAP - MMP MMAP



CMP CS/CP CMAP CS/CP - MMP CS/CP MMAP CS/CP



| | Α | В | С |
|-------------------|----|----|----|
| CMP / MMP | 57 | 40 | 52 |
| CMAP / MMAP | 73 | 45 | 57 |
| CMP CS / MMP CS | 57 | 40 | 52 |
| CMAP CS / MMAP CS | 73 | 45 | 57 |
| CMP CP / MMP CP | 57 | 40 | 52 |
| CMAP CP / MMAP CP | 73 | 45 | 57 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.