Codice articolo

MMAV 03 L32





Custodia mobile, serie 830V, con 2 piolini, ingresso cavo verticale M32, grandezza "57.27", alta

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	830V
Tipo chiusura	Con 2 piolini
Grandezza	Grandezza "57.27"
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M32
Specifica	Alta
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	170,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C+125°C

Proprieta dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747057912
Caratteristiche imballaggio	
Peso sottoimballo	0,85 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747106702


Codice articolo

MMAV 03 L32




Disegni da catalogo

CMO L (CMAO L) - MMO L [MMAO L] CMV L [CMAV L] - MMV L (MMAV L)



CMV LG (CMAV LG) - MMV LG (MMAV LG) [MMFV LG]



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.