

品番

# CCMC 0.3



オス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削,  
コンスタンタン (Cu Ni), 導体断面積 0,3 mm<sup>2</sup>,  
AWG 22

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CC
性別	オス
技術データ	
電流	16 A
導体断面積	0,30 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	22
コンタクトタイプ	切削コンタクト コンスタンタン (Cu Ni)
技術詳細	
重さ	1,40 g


認証 / 規格	
認証	CSA, EAC
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747033688
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747145404

品番

# CCMC 0.3



## カタログ図面



### CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---