

品番

CCMF 0.5



オス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削,
鉄, 導体断面積 0,5 mm², AWG 20

製品説明

製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	CC
性別	オス

技術データ

電流	16 A
導体断面積	0,50 mm ²
AWG サイズ	20
コンタクトタイプ	切削コンタクト 鉄製

技術詳細

重さ	1,30 g
----	--------

認証 / 規格

認証	CSA, EAC
----	----------

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747012706
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796

パッケージ情報


サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747173223

品番

CCMF 0.5



カタログ図面



CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
