


品番

## CMCEF 10 N



メス インサート, CMCE シリーズ, 圧着式結線,  
10 + 2 極 + PE (25-48), 16 A 830 V 8 kV 3 / 16  
A 500 V 6 kV 3, サイズ "104.62"

## 製品説明

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品タイプ | インサート                                                                                   |
| シリーズ  | CMCE                                                                                    |
| 接続タイプ | 圧着式接続                                                                                   |
| 性別    | メス                                                                                      |
| 極数    | 20極 +  |
| 補助極   | 2極                                                                                      |
| サイズ   | サイズ"104.62"                                                                             |

## 技術データ

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 電流         | 16 A                                       |
| 電圧         | 830 V                                      |
| 定格インパルス耐電圧 | 8 kV                                       |
| 汚染度        | 3                                          |
| 極番号システム    | 25-48                                      |
| IP 保護等級    | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ<br>有りの場合IP65/IP66 |

## 技術詳細

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 重さ             | 76,00 g            |
| 動作温度範囲 (最小・最大) | -40 °C ... +125 °C |

## 材料特性

|      |          |
|------|----------|
| 主な素材 | ポリカーボネート |
| カラー  | RAL 7032 |

## 認証 / 規格

|    |                        |
|----|------------------------|
| 参照 | EN 61984:2009-06       |
| 認証 | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| UL | ECBT2                  |

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747133371 |
|-----------|---------------|

## パッケージ情報

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| パッケージ長さ           | 270,00 mm            |
| パッケージ高さ           | 75,00 mm             |
| パッケージ幅            | 180,00 mm            |
| パッケージ重量           | 2,71 kg              |
| パッケージ体積           | 3,65 dm <sup>3</sup> |
| パッケージ 詳細          | カートンボックス             |
| パッケージ 数量          | 30 個                 |
| パッケージ EAN コード     | 8015747135986        |
| サブパッケージ 長さ        | 113,00 mm            |
| サブパッケージ 高さ        | 36,00 mm             |
| サブパッケージ 幅         | 180,00 mm            |
| サブパッケージ 重量        | 0,45 kg              |
| サブパッケージ 体積        | 0,73 dm <sup>3</sup> |
| サブパッケージ 詳細        | カートントレイ              |
| サブパッケージ 数量        | 5 個                  |
| サブパッケージ EAN パーコード | 8015747135993        |

品番


# CMCEF 10 N





カタログ図面

カタログ図面

## CMCEM 10 (N)



## CMCEF 10 (N)



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

