CMV 16 LG





フード, 830V シリーズ, 1レバー付, Pg21 トップエントリー , サイズ "104.27"

製品説明		
製品タイプ		フード
シリーズ		830V
クロージングタイプ		1レバー付
サイズ		サイズ104.27
ケーブルエントリー		トップケーブルエントリー アダプタ無し Pg21
技術データ		
IP 保護等級		IP65 / IP66 / IP69
技術詳細		
重さ		268,00 g
動作温度範囲(最小	最大)	-40°C+125°C


材料特性			
カラー	RAL 7040		
認証/規格			
認証	DNV, BV		
UL	ECBT2		
cUL	ECBT8		
ジェネラルオーダリングインフォメーション			
EAN13 ⊐−ド	8015747031998		
パッケージ情報			
サブパッケージ 重量	1,34 kg		
サプパッケージ 詳細	プラスチック包装		
サプパッケージ 数量	5個		
サプパッケージ∏EAN バーコー ド	8015747032001		

CMV 16 LG




カタログ図面

CMO L (CMAO L) - MMO L [MMAO L] CMV L [CMAV L] - MMV L (MMAV L)



CMV LG (CMAV LG) - MMV LG (MMAV LG) [MMFV LG]



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。