

品番

# CRF CX D



コーディングピン, MIXO インサート用, メス,  
亜鉛メッキ鋼

## 製品説明

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 製品タイプ | コードピン                     |
| 仕様    | MIXOインサート用<br>メス, 亜鉛メッキ鋼製 |

## 技術詳細

|    |        |
|----|--------|
| 重さ | 2,50 g |
|----|--------|

## 材料特性

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| RoHs適合        | 適合 (適用除外品)<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50                                   |
| REACH SVHS物質  | 適応除外あり<br>鉛                          |
| SCIP番号        | Ae969a40-ab13-45f5-8362-242b71239313 |

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747038515 |
| ecl@ss 分類 | 27440203      |
| ETIM 分類   | EC002311      |

## パッケージ情報


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| パッケージ重量           | 0,30 kg              |
| パッケージ 詳細          | カートンボックス             |
| パッケージ 数量          | 100 個                |
| パッケージ EAN コード     | 8015747099264        |
| サブパッケージ 長さ        | 90,00 mm             |
| サブパッケージ 高さ        | 66,00 mm             |
| サブパッケージ 幅         | 110,00 mm            |
| サブパッケージ 重量        | 0,03 kg              |
| サブパッケージ 体積        | 0,65 dm <sup>3</sup> |
| サブパッケージ 詳細        | プラスチック袋              |
| サブパッケージ 数量        | 10 個                 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747038522        |

品番

# CRF CX D




カタログ図面




カタログ図面

Application with single insert



Application with double inserts



- female coding and guiding pins  
(CRF/CRF D and CRF CX/CRF CX D)
- male coding and guiding pins  
(CRM/CRM D and CRM CX/CRM CX D)
- + normal fixing screw
- M = male insert
- F = male insert

---

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

---