

品番

# CXMA 1.5



オス 圧着コンタクト, CX シリーズ, 40 A, 切削  
銀メッキ, 導体断面積 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16


| 製品説明     |                      | 材料特性                 |                                      |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 製品タイプ    | 圧着コンタクト              | 主な素材                 | 銅合金                                  |
| シリーズ     | CX                   | RoHs適合               | 適合（適用除外品）<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金  |
| 性別       | オス                   | 中国RoHs-EFUP適合        | 50                                   |
| 技術データ    |                      | REACH SVHS物質         | 適用除外あり<br>鉛                          |
| 電流       | 40 A                 | SCIP番号               | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 導体断面積    | 1,50 mm <sup>2</sup> | 認証 / 規格              |                                      |
| AWG サイズ  | 16                   | 認証                   | CSA, EAC                             |
| コンタクトタイプ | 切削コンタクト 銀メッキ         | UL                   | ECBT2                                |
| 技術詳細     |                      | cUL                  | ECBT8                                |
| 重さ       | 3,00 g               | ジェネラルオーダリングインフォメーション |                                      |
|          |                      | EAN13 コード            | 8015747042758                        |
|          |                      | ecl@ss 分類            | 27440204                             |
|          |                      | ETIM 分類              | EC000796                             |
| パッケージ情報  |                      |                      |                                      |
|          |                      | パッケージ長さ              | 112,00 mm                            |
|          |                      | パッケージ高さ              | 95,00 mm                             |
|          |                      | パッケージ幅               | 117,00 mm                            |
|          |                      | パッケージ重量              | 1,39 kg                              |
|          |                      | パッケージ体積              | 1,24 dm <sup>3</sup>                 |
|          |                      | パッケージ 詳細             | カートンボックス                             |
|          |                      | パッケージ 数量             | 400 個                                |
|          |                      | パッケージ EAN コード        | 8015747207072                        |
|          |                      | サブパッケージ 長さ           | 50,00 mm                             |
|          |                      | サブパッケージ 高さ           | 44,00 mm                             |
|          |                      | サブパッケージ 幅            | 50,00 mm                             |
|          |                      | サブパッケージ 重量           | 0,17 kg                              |
|          |                      | サブパッケージ 体積           | 0,11 dm <sup>3</sup>                 |
|          |                      | サブパッケージ 詳細           | プラスチックボックス                           |
|          |                      | サブパッケージ 数量           | 50 個                                 |
|          |                      | サブパッケージ EAN パーコード    | 8015747042765                        |

品番

# CXMA 1.5



## カタログ図面



### CXF and CXM contacts

| conductor<br>cross-sectional<br>area (mm <sup>2</sup> ) | conductor<br>slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductor<br>stripping length<br>B (mm) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,5                                                     | 1,8                                       | 9                                       |
| 2,5                                                     | 2,2                                       | 9                                       |
| 4                                                       | 2,85                                      | 9,6                                     |
| 6                                                       | 3,5                                       | 9,6                                     |
| 10                                                      | 4,3                                       | 15                                      |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---