品番

MAP 06 LS32





サーフェイスマウントハウジング, C-タイプ シリーズ, 1レバー付, M32 ケーブルエントリー, サイズ "44.27", ハイコンストラクション, 金属 カバー付

製品説明			
製品タイプ		サーフェイスマウントハウジング	
シリーズ		C-タイプ	
クロージングタイプ		1レバー付	
サイズ		サイズ"44.27"	
ケーブルエントリー		ケーブルエントリー付 M32	
仕様		ハイコンストラクション, 金属カバー付	
技術データ			
IP 保護等級		IP65	
技術詳細			
重さ		345,00 g	
動作温度範囲(最小	最大)	-40°C+125°C	


12] 作11寸 1工				
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ガスケット: NBR	ポリアミド(PA)		
カラー	RAL 7040			
RoHs適合	適合			
中国RoHs-EFUP適合	E			
REACH SVHS物質	いいえ			
認証/規格				
認証	DNV, BV			
UL	ECBT2			
cUL	ECBT8			
ジェネラルオーダリングインフォメーション				
EAN13 コード	8015747051002			
ecl@ss 分類	27440202			
ETIM 分類	EC000437			
パッケージ情報				
パッケージ長さ	475,00 mm			
パッケージ高さ	200,00 mm			
パッケージ幅	150,00 mm			
パッケージ重量	3,75 kg			
パッケージ体積	14,25 dm³			
パッケージ 詳細	カートンボックス			
パッケージ 数量	10 個			
パッケージ□EAN コード	8015747232449			
サプパッケージ 重量	1,88 kg			
サプパッケージ 詳細	プラスチック包装			
サブパッケージ 数量	5個			
サブパッケージ□EAN バーコード	8015747051019			

MAP 06 LS32




カタログ図面

CHPL CAPL-MHPL MAPL



CHP LS CAP LS - MHP LS MAP LS



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。