品番

MFV 50 G32





フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 トップエントリーアダプタ無し, サイズ "66.40", ハイコンストラクション

製品説明		
製品タイプ		フード
シリーズ		C-タイプ
クロージングタイプ		2レバー付
サイズ		サイズ"66.40"
ケーブルエントリー		トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様		ハイコンストラクション
技術データ		
IP 保護等級		IP65 / IP66 / IP69
技術詳細		
重さ		272,70 g
動作温度範囲(最小	最大)	-40°C+125°C

材料特性				
その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ガスケット: NBR	ポリアミド(PA)		
カラー	RAL 7040			
認証/規格				
認証	DNV, BV			
UL	ECBT2			
cUL	ECBT8			
ジェネラルオーダリングインフォメーション				
EAN13 ⊐− ⊧	8015747152310			
ecl@ss 分類	27440202			
ETIM 分類	EC000437			
パッケージ情報				
サブパッケージ 重量	0,27 kg			
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装			
サプパッケージ 数量	1個			
サブパッケージ[EAN バーコー	8015747232371			

品番

MFV 50 G32



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。