

品番

MKA IAP20



アングル バルクヘッドマウントハウジング,
CKA シリーズ, 1レバー付, M20 ケーブルエント
リー, サイズ "21.21"

製品説明		材料特性	
製品タイプ	アングルバルクヘッドハウジング	主な素材	亜鉛ダイカスト
シリーズ	CKA	カラー	グレ [□] RAL 7040
クロージングタイプ	1レバー付	RoHs適合	ポリカーボネート
サイズ	サイズ"21.21"	中国RoHs-EFUP適合	E
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M20	REACH SVHS物質	いいえ
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP44 - IP66 / IP67 / IP69 with CKR 65 (D)	UL	ECBT2
技術詳細		cUL	ECBT8
重さ	65,00 g	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C	EAN13 コード	8015747056717
		ecl@ss 分類	27440202
		ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報			
サブパッケージ 長さ		210,00 mm	
サブパッケージ 高さ		40,00 mm	
サブパッケージ 幅		175,00 mm	
サブパッケージ 重量		0,65 kg	
サブパッケージ 体積		1,47 dm³	
サブパッケージ 詳細		カートンボックス	
サブパッケージ 数量		10 個	
サブパッケージ [□] EAN バーコード		8015747056724	



品番

MKA IAP20




カタログ図面



CKA IA




カタログ図面




CKAX IA



CKA IAPS (CKA APS) MKA - IAP (MKA AP)



CKAX IAPS (CKAX APS) - MKAX IAP (MKAX AP)



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
