## Ganz schön viel drin! CQ 21 High Density





Hohe Kontaktdichte auf 21 x 21mm

## Kontakt

ILME GmbH

Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl

Tel. +49 (0)2261 - 7955 - 0

Fax +49 (0)2261 - 7955 - 5

E-Mail: technik@ilme.de

www.ilme.de

## Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:

Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr

Fr: 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service hier ab.



Die neuen CQ 21 Einsätze bieten 21 Kontakte auf der Fläche der kompakten Baureihen CK der Größe 21.21. Wo eine hohe Anzahl von Signalen möglichst kompakt gesteckt werden muss, ist dieser Steckverbinder die ideale Lösung. 9 verschiedene Gehäusebaureihen von Standard über EMV bis E-Xtreme® stehen zur Verfügung.

- ▶ 21 Pole im Kleinformat: CQF/M 21 Einsätze für hohe Signaldichte
- ► 6,5A 50V AC / 120V DC 0,8kV 3
- ► für Kontakte der Baureihe CI versilbert oder vergoldet
- Querschnitte von 0,08 bis 0,52mm² (AWG 28 20)
- Pol Nr. 9 als voreilender Kontakt ausgeführt
- passende Crimpwerkzeuge CIPZ D (Crimpzange),
  CITP D (Locator) und CIES (Ausdrückwerkzeug)

ILME - perfekt gesteckt