#### Artikelnummer

Gewicht

# A2M 1515.08





Leergehäuse, Gr.152x152x86mm, Alu, Schraubverschluss, 8x22mm Stanzungen, 1xM25 unten

Produktbeschreibung
Produkttyp GehäuseGehäuse für Befehls- und Meldegeräte
Baureihe AC
Größe Außenmaße 152x152x86 mm

Spezifikationen Kabelausgang M25
8 Ausstanzungen im Gehäusedeckel Ø 22 mm

Technische Daten
IP-Schutzart IP65
Weitere technische Details

860,00 g

| Materialeigenschaften           |   |
|---------------------------------|---|
| Hauptmaterial                   | Aluminium-Druckguss   |
| Weitere Materialien             | Dichtung: NBR<br>Schrauben: verzinkter Stahl  |
| Farbe                           | RAL 7040 fenstergrau  |
| RoHs Konformität                | Konform mit Ausnahme<br>6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil<br>von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP               | 50  |
| REACH SVHC Substanzen           | Ja<br>Blei  |
| SCIP Nummer                     | A4d990c2-7936-4d11-a722-eb8d5d39ca82  |
| Allgemeine Bestellinformationen |   |
| EAN-Code 13                     | 8015747173919   |
| Angaben zur Verpackung          |   |
| Länge der Verpackung            | 320,00 mm   |
| Höhe der Verpackung             | 195,00 mm   |
| Tiefe der Verpackung            | 165,00 mm   |
| Gewicht der Verpackung          | 3,80 kg   |
| Volumen der Verpackung          | 10,30 dm³   |
| Beschreibung der<br>Verpackung  | Karton  |

4 St.

8015747092555

Verpackungsmenge

EAN-Code 13 Verpackung

### Artikelnummer

# A2M 1515.08



## Hinweise

#### **California Proposition 65 Information**



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.