Artikelnummer

Betriebstemperatur (min.,

max.)

CAV 24.229





Tüllengehäuse, hoch, Gr.104.27, Alu, 4 Bolzen, 2xPg 29 gerade

Produktbeschreibung Produkttyp Tüllengehäuse C-TYPE Baureihe Verschlusssystem Mit 4 Bolzen Größe Größe "104.27" 2 gerade Kabelausgänge mit Gewindestutzen Kabelausgang Pg 29 x 2 Spezifikationen Hoch **Technische Daten IP-Schutzart** IP65 / IP66 / IP69 Weitere technische Details Gewicht 352,00 g

-40°C...+125°C

Materialeigenschaften **Farbe** RAL 7040 fenstergrau Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil **RoHs Konformität** von bis zu 4 % Blei China RoHs - EFUP 50 **REACH SVHC Substanzen SCIP Nummer** 15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03 Zulassungen / Standards Zertifizierungen DNV, BV UL ECBT2 ECBT8 c UL Allgemeine Bestellinformationen 8015747010160 EAN-Code 13 Angaben zur Verpackung 245,00 mm Länge der Verpackung 165,00 mm Höhe der Verpackung Tiefe der Verpackung 215,00 mm Gewicht der Verpackung 3,79 kg Volumen der Verpackung 8,69 dm³ Beschreibung der Karton Verpackung 10 St. Verpackungsmenge EAN-Code 13 Verpackung 8015747010177 Gewicht der 1,90 kg Unterverpackung Beschreibung der Pack Unterverpackung Unterverpackungsmenge EAN-Code 13 8015747010184 Unterverpackung


Artikelnummer

CAV 24.229




Zeichnungen aus dem Katalog

CZAV L2 - (MZAV L2) - [MZFV L2]



CAV - MAV - MFV



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.