

Artikelnummer

# CDM2D 1.5



Stiftkontakt, 1,5mm<sup>2</sup>, Gold 2μm,  
Crimpanschluss, 10A, Baureihe CD


| Produktbeschreibung        |                                    | Materialeigenschaften            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp                 | Crimpkontakt                       | Hauptmaterial                    | Kupferlegierung                                                  |
| Baureihe                   | CD                                 |                                  | konform mit Ausnahme                                             |
| Geschlecht                 | Stift                              | RoHs Konformität                 | 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Spezifikationen            | 2μm vergoldet für hohe Steckzyklen | China RoHs - EFUP                | 50                                                               |
| Technische Daten           |                                    | REACH SVHC Substanzen            | Ja<br>Blei                                                       |
| Strom                      | 10 A                               | SCIP Nummer                      | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273                             |
| Leiterquerschnitt          | 1,50 mm <sup>2</sup>               | Zulassungen / Standards          |                                                                  |
| AWG Querschnitt            | 16                                 | Zertifizierungen                 | CSA, EAC                                                         |
| Kontaktart                 | Vergoldet                          | UL                               | ECBT2                                                            |
| Weitere technische Details |                                    | Allgemeine Bestellinformationen  |                                                                  |
| Gewicht                    | 0,50 g                             | EAN-Code 13                      | 8015747113786                                                    |
| Abisolierlänge             | 8 mm                               | Klassifizierung ecl@ss           | 27440204                                                         |
|                            |                                    | Klassifizierung ETIM             | EC000796                                                         |
|                            |                                    | Angaben zur Verpackung           |                                                                  |
|                            |                                    | Länge der Unterverpackung        | 50,00 mm                                                         |
|                            |                                    | Höhe der Unterverpackung         | 44,00 mm                                                         |
|                            |                                    | Tiefe der Unterverpackung        | 50,00 mm                                                         |
|                            |                                    | Gewicht der Unterverpackung      | 0,10 kg                                                          |
|                            |                                    | Volumen der Unterverpackung      | 0,11 dm <sup>3</sup>                                             |
|                            |                                    | Beschreibung der Unterverpackung | Box                                                              |
|                            |                                    | Unterverpackungsmenge            | 200 St.                                                          |
|                            |                                    | EAN-Code 13 Unterverpackung      | 8015747114035                                                    |

Artikelnummer

# CDM2D 1.5



Zeichnungen aus dem Katalog



## CDF2D and CDM2D contacts

| conductor<br>section<br>mm <sup>2</sup> | conductor<br>slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductors<br>stripping length<br>B (mm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0,14-0,37                               | 0,9                                       | 8                                        |
| 0,5                                     | 1,1                                       | 8                                        |
| 0,75                                    | 1,3                                       | 8                                        |
| 1,0                                     | 1,45                                      | 8                                        |
| 1,5                                     | 1,8                                       | 8                                        |
| 2,5                                     | 2,2                                       | 6                                        |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---