Artikelnummer

CDMA 1.0





Stiftkontakt, 1,0mm², Silber, Crimpanschluss, 10A, Baureihe CD

Produktbeschreibung		
Produkttyp	Crimpkontakt	
**	'	
Baureihe	CD	
Geschlecht	Stift	
Technische Daten		
Strom	10 A	
Leiterquerschnitt	1,00 mm ²	
AWG Querschnitt	18	
Kontaktart	Versilbert	
Weitere technische Details		
Gewicht	0,53 g	
Abisolierlänge	8 mm	


Materialeigenschaften			
Hauptmaterial	Kupferlegierung		
RoHs Konformität	konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei		
China RoHs - EFUP	50		
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei		
SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273		
Zulassungen / Standards			
Zertifizierungen	CSA, EAC		
UL	ECBT2		
Allgemeine Bestellinformationen			
EAN-Code 13	8015747015356		
Klassifizierung ecl@ss	27440204		
Klassifizierung ETIM	EC000796		
Angaben zur Verpackung			
Länge der Verpackung	112,00 mm		
Höhe der Verpackung	95,00 mm		
Tiefe der Verpackung	117,00 mm		
Gewicht der Verpackung	1,17 kg		
Volumen der Verpackung	1,24 dm³		
Beschreibung der Verpackung	Karton		
Verpackungsmenge	1600 St.		
EAN-Code 13 Verpackung	8015747104043		
Länge der Unterverpackung	50,00 mm		
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm		
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm		
Gewicht der Unterverpackung	0,15 kg		
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm³		
Beschreibung der Unterverpackung	Вох		
Unterverpackungsmenge	200 St.		
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747015363		

Artikelnummer

CDMA 1.0



Zeichnungen aus dem Katalog



CDF and CDM contacts

conductor	conductor	conductors
section	slot	stripping length
mm²	ø A (mm)	B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.