

Artikelnummer
CGFA 10



Buchsenkontakt, 10mm², Silber,
Crimpanschluss, 100A, Baureihe CG




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	CG		Konform mit Ausnahme
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Technische Daten		China RoHS - EFUP	50
Strom	100 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	8,00 mm ² - 10,00 mm ²	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
AWG Querschnitt	8 - 7	Zulassungen / Standards	
Kontaktart	Versilbert	Zertifizierungen	CSA, EAC
Weitere technische Details		UL	ECBT2
Gewicht	15,40 g	c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen			
EAN-Code 13	8015747091114		
Klassifizierung ecl@ss	27440204		
Klassifizierung ETIM	EC000796		
Angaben zur Verpackung			
Länge der Unterverpackung	1,00 mm		
Höhe der Unterverpackung	1,00 mm		
Tiefe der Unterverpackung	1,00 mm		
Gewicht der Unterverpackung	0,46 kg		
Beschreibung der Unterverpackung	Box		
Unterverpackungsmenge	30 St.		
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747091190		

Artikelnummer

CGFA 10



Zeichnungen aus dem Katalog



CGF and CGM contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot			conductor stripping length (mm)
	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	
8-10	4,3	4,3	13	15
16	5,5	5,5	13	15
25	7,0	7,0	13	15
35	7,9	8,2	12,5	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

