Artikelnummer

CGO 06.29





Tüllengehäuse, Gr.44.27, IP68 Alu, Schraubverschluss, 1xPg 29 seitlich

Aluminium-Druckguss

Schrauben: Edelstahl

RAL 9005 tiefschwarz

Konform

DNV, BV

Е

Nein

Produktbeschreibung

Produkttyp Tüllengehäuse

Baureihe IP68

VerschlusssystemMit 2 SchraubenGrößeGröße "44.27"Seitlicher Kabelausgang

Kabelausgang Pg 29

Technische Daten

IP-Schutzart IP66 / IP68 / IP69

Weitere technische Details

Gewicht 380,00 g **Betriebstemperatur (min.,** $_{-40}^{\circ}\text{C}_{--}$ +

max.)

380,00 g

-40°C...+125°C

UL ECBT2
c UL ECBT8

REACH SVHC Substanzen

Zulassungen / Standards

Materialeigenschaften

Weitere Materialien

RoHs Konformität

China RoHs - EFUP

Zertifizierungen

Hauptmaterial

Farbe

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747146074

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung160,00 mmHöhe der Verpackung115,00 mmTiefe der Verpackung137,00 mmGewicht der Verpackung0,76 kgVolumen der Verpackung2,52 dm³Beschreibung der
VerpackungKarton

Verpackungsmenge 2 St.

EAN-Code 13 Verpackung 8015747146234

Gewicht der Unterverpackung 0,38 kg
Beschreibung der Unterverpackung Pack

Unterverpackungsmenge 1 St.

EAN-Code 13 Unterverpackung


Artikelnummer

CGO 06.29



Zeichnungen aus dem Katalog

CGO/MGO CGV/MGV



	Α	В
CGV/MGV 06	133	101
CGV/MGV 10	146	101
CGV/MGV 16	166	111
CGV/MGV 24	193	111
	CGV/MGV 10 CGV/MGV 16	CGV/MGV 06 133 CGV/MGV 10 146 CGV/MGV 16 166

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.