

Artikelnummer

CKA 03 IA






Anbaugehäuse, gewinkelt, Gr.21.21, Zink, 1
Bügel Stahl

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Gewinkelte Anbaugehäuse	Hauptmaterial	Zink-Druckguss
Baureihe	CKA	Farbe	RAL 7040 fenstergrau
Verschlussystem	Mit 1 Bügel	RoHs Konformität	Konform
Größe	Größe "21.21"	China RoHs - EFUP	E
Kabelausgang	Ohne Kabelausgang	REACH SVHC Substanzen	Nein
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
IP-Schutzart	IP44 - IP66 / IP67 / IP69 mit CKR 65 (D)	UL	ECBT2
Weitere technische Details		c UL	ECBT8
Gewicht	45,00 g	Allgemeine Bestellinformationen	
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C	EAN-Code 13	8015747026932
		Klassifizierung ecl@ss	27440202
		Klassifizierung ETIM	EC000437
Angaben zur Verpackung			
Länge der Verpackung			330,00 mm
Höhe der Verpackung			230,00 mm
Tiefe der Verpackung			205,00 mm
Gewicht der Verpackung			5,17 kg
Volumen der Verpackung			15,56 dm ³
Beschreibung der Verpackung			Karton
Verpackungsmenge			100 St.
EAN-Code 13 Verpackung			8015747026949
Länge der Unterverpackung			185,00 mm
Höhe der Unterverpackung			40,00 mm
Tiefe der Unterverpackung			155,00 mm
Gewicht der Unterverpackung			0,52 kg
Volumen der Unterverpackung			1,15 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung			Karton
Unterverpackungsmenge			10 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung			8015747026956



Zeichnungen aus dem Katalog

Zeichnungen aus dem Katalog



CKA IA





CKAX IA



CKA IAPS (CKA APS) MKA - IAP (MKA AP)



CKAX IAPS (CKAX APS) - MKAX IAP (MKAX AP)



Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
