Artikelnummer

CR 72





Codierstift, Edelstahl, 72 Codiermöglichkeiten, für Kontakteinsätze Standard

Produktbeschreibung

Produkttyp Codierelement

Spezifikationen Für Standard-Einsätze Aus Edelstahl

Weitere technische Details

Gewicht 1,90 g

Allgemeine Bestellinformationen

 EAN-Code 13
 8015747188463

 Klassifizierung ecl@ss
 27440203

 Klassifizierung ETIM
 EC002311

Angaben zur Verpackung

Länge der
Unterverpackung
Höhe der Unterverpackung
Tiefe der Unterverpackung
Gewicht der
Unterverpackung
Volumen der
Unterverpackung

0,11 dm³

Unterverpackung

Beschreibung der
Unterverpackung

Unterverpackungsmenge

50 St.

EAN-Code 13 Unterverpackung


Artikelnummer

CR 72



Zeichnungen aus dem Katalog





Coding options using the three coding and guiding pins

М3 ø6 7,9

17,4

1 M F	2 M F	3 M F	4 M F	5 M F	6 M F
7	8	9	10	11	12
M F		M F	M F	M F	M F
13 F	14 F	15 M F	16 F	17 M F	18 M F
19 F	20	21	22	23	24
	M F	M F	M F	M F	M F
25 M F	26 M F	27 M F	28 F	29 M F	30 M F
31 F	32	33	34	35	36
	M F	M F	M F	M F	M F
37 F	38 M F	39 F	40 M F	41 M F	42 M F
43 M F	44 M F	45 M F	46 M F	47 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	48 M F
49 F	50	51	52	53	54
	M F	M F	M F	M F	M F
55 M F	56 M F	57 M F	58 F	59 F	60 M F
61	62	63	64	65	66
M F	M F	M F	M F	M F	M F
67 F	68	69	70	71	72
	M F	M F	M F	M F	M F

<sup>female coding and guiding pin (CRF/CRF D and CRF CX/CRF CX D)
male coding and guiding pin (CRM/CRM D and CRM CX/CRM CX D)
single coding pin (CR 72/CR 72 D and CR 72 CX/CR 72 CX D)

g = male insert
f = female insert</sup>

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.