#### Artikelnummer

## CX 01 YPEM





Stifteinsatz, MIXO, 2ME, 1PE, Crimpanschluss, 200A

**Produktbeschreibung Produkttyp** Modulareinsatz Baureihe Anschlussart Crimpanschluss Geschlecht Polzahl 1 polig PE Größe 2 Module Spezifikationen PE-Modul (zum Anschluss des Schutzleiters) **Technische Daten** 200 A 600 V

Spannung gemäß UL/CSA

Schutzart IP20 ohne Gehäuse, **IP-Schutzart** IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details

Isolationswiderstand  $\geq 10 \text{ G}\Omega$ Kontaktwiderstand  $\leq$  0,2 m $\Omega$ Gewicht 35,00 g

Betriebstemperatur (min., -40 °C ... +125 °C

max.)

Hauptmaterial Polycarbonat Farbe RAL 7032 kieselgrau RoHs Konformität China RoHs - EFUP Ε **REACH SVHC Substanzen** Nein Zulassungen / Standards Zertifizierungen CSA, CQC, DNV, BV, EAC UL FCBT2 c UL ECBT8 Allgemeine Bestellinformationen EAN-Code 13 8015747168083 Klassifizierung ecl@ss 27440205 Klassifizierung ETIM EC000438 Angaben zur Verpackung 112,00 mm Länge der Verpackung Höhe der Verpackung 95,00 mm Tiefe der Verpackung 117,00 mm Gewicht der Verpackung 0,23 kg Volumen der Verpackung 1,24 dm<sup>3</sup> Beschreibung der Karton Verpackung Verpackungsmenge **EAN-Code 13 Verpackung** 8015747168427 Gewicht der 0,05 kg Unterverpackung Beschreibung der Beutel

1 St.

8015747168434

Materialeigenschaften

Unterverpackung Unterverpackungsmenge

Unterverpackung


EAN-Code 13


### Artikelnummer


# CX 01 YPEM




## Zeichnungen aus dem Katalog













## Hinweise

#### Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.