Artikelnummer

CX 01B 30PEF





Buchseneinsatz, MIXO, 2ME, 1P+PE, Crimpanschluss, 300A, für Kontakte 95+120mm²

Produktbeschreibung

Produkttyp Modulareinsatz

Baureihe Mixo

Anschlussart Crimpanschluss Geschlecht Buchse Polzahl 1 polig PE Größe

Für C30 Kontakte (95-120mm^2) Spezifikationen

PE-Modul (zum Anschluss des Schutzleiters)

Technische Daten

300 A Strom Spannung gemäß UL/CSA 600 V

Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse **IP-Schutzart**

Weitere technische Details

Steckzyklen ≥ 500 Isolationswiderstand ≥ 10 GΩ Kontaktwiderstand ≤ 0,2 mΩ Gewicht 23,50 g

Betriebstemperatur (min., -40 °C ... +125 °C

max.)

Materialeigenschaften

Hauptmaterial Polycarbonat RAL 7032 kieselgrau Farbe

RoHs Konformität Konform

China RoHs - EFUP **REACH SVHC Substanzen** Nein

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747289856 Klassifizierung ecl@ss 27440205

Klassifizierung ETIM EC000438

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung 112,00 mm 95,00 mm Höhe der Verpackung Tiefe der Verpackung 117,00 mm Gewicht der Verpackung $0.17 \, ka$ Volumen der Verpackung 1,24 dm³

Beschreibung der Karton Verpackung Verpackungsmenge

5 St. 8015747290029

EAN-Code 13 Verpackung Gewicht der

0,03 kg Unterverpackung Beschreibung der Beutel Unterverpackung Unterverpackungsmenge 1 St.


EAN-Code 13 8015747290036 Unterverpackung


Artikelnummer


CX 01B 30PEF



Zeichnungen aus dem Katalog







Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.