### Artikelnummer

# **CX 02 HF**





Buchseneinsatz, MIXO, 2ME, 2P, Crimpanschluss, 16A, 2900/5000V

**Produktbeschreibung** 

Produkttyp Modulareinsatz

Baureihe

**Anschlussart** Crimpanschluss Geschlecht Buchse Polzahl 2 polig

Spezifikationen Mit Wärmeschrumpfschlauch

2 Module

**Technische Daten** 

Größe

Strom 2900 - 5000 V Spannung Bemessungs-Stoßspannung 15 kV

Verschmutzungsgrad

Schutzart IP20 ohne Gehäuse, **IP-Schutzart** 

IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details

Isolationswiderstand  $\geq 10~\text{G}\Omega$ Kontaktwiderstand  $\leq 1 \, \text{m}\Omega$ Gewicht 53,00 g

Betriebstemperatur (min., -40 °C ... +125 °C

max.)

Materialeigenschaften

Hauptmaterial Polycarbonat

Farbe RAL 7032 kieselgrau

RoHs Konformität China RoHs - EFUP Е **REACH SVHC Substanzen** Nein

Zulassungen / Standards

EN 61984:2009-06 Bezugsnorm

Zertifizierungen DNV

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747150385 Klassifizierung ecl@ss 27440205 Klassifizierung ETIM EC000438

Angaben zur Verpackung

Gewicht der 0,05 kg Unterverpackung

Beschreibung der Beutel Unterverpackung Unterverpackungsmenge 1 St.

EAN-Code 13 8015747167895 Unterverpackung


### Artikelnummer

# **CX 02 HF**




## Zeichnungen aus dem Katalog

### **CX 02 HM**



### **CX 02 HM**



### Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).
