

Artikelnummer  
**CYFA 70**



Buchsenkontakt, 70mm<sup>2</sup>, Silber,  
Crimpanschluss, 200A, Baureihe CY

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	CY
Geschlecht	Buchse
Technische Daten	
Strom	200 A
Leiterquerschnitt	70,00 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	Versilbert
Weitere technische Details	
Gewicht	29,40 g


Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Kupferlegierung
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	CSA, EAC
UL	ECBT2
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747168120
Klassifizierung ecl@ss	27440204
Klassifizierung ETIM	EC000796
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	112,00 mm
Höhe der Verpackung	95,00 mm
Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,37 kg
Volumen der Verpackung	1,24 dm <sup>3</sup>
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	40 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747225465
Länge der Unterverpackung	50,00 mm
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,17 kg
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm <sup>3</sup>
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747170079

Artikelnummer

# CYFA 70



Zeichnungen aus dem Katalog



## CYF and CYM contacts

conductor section $\varnothing A$ (mm <sup>2</sup> )	conductor slot (mm)	conductor stripping length (mm)
16	6,1	15
25	7,0	15
35	8,2	15
50	9,8	15
70	11,8	15

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---