

Artikelnummer

CYMA 70



Stiftkontakt, 70mm², Silber, Crimpanschluss, 200A, Baureihe CY


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	CY		Konform mit Ausnahme
Geschlecht	Stift	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Technische Daten		China RoHs - EFUP	50
Strom	200 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	70,00 mm ²	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Kontaktart	Versilbert	Zulassungen / Standards	
Weitere technische Details		Zertifizierungen	CSA, EAC
Gewicht	32,00 g	UL	ECBT2
Allgemeine Bestellinformationen			
EAN-Code 13	8015747168137		
Klassifizierung ecl@ss	27440204		
Klassifizierung ETIM	EC000796		
Angaben zur Verpackung			
Länge der Verpackung	112,00 mm		
Höhe der Verpackung	95,00 mm		
Tiefe der Verpackung	117,00 mm		
Gewicht der Verpackung	1,47 kg		
Volumen der Verpackung	1,24 dm ³		
Beschreibung der Verpackung	Karton		
Verpackungsmenge	40 St.		
EAN-Code 13 Verpackung	8015747225519		
Länge der Unterverpackung	50,00 mm		
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm		
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm		
Gewicht der Unterverpackung	0,18 kg		
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³		
Beschreibung der Unterverpackung	Box		
Unterverpackungsmenge	5 St.		
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747170086		

Artikelnummer

CYMA 70



Zeichnungen aus dem Katalog



CYF and CYM contacts

conductor section $\varnothing A$ (mm ²)	conductor slot (mm)	conductor stripping length (mm)
16	6,1	15
25	7,0	15
35	8,2	15
50	9,8	15
70	11,8	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
