Artikelnummer

CZFV 25 L16





Tüllengehäuse, hoch, Gr.66.16, Alu, 2 Bolzen, 1xPg 16 gerade, ohne Stutzen

rioduktbeschienbung	
Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	IL-BRID
Verschlusssystem	Mit 2 Bolzen
Größe	Größe "66.16"
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang Pg 16
Spezifikationen	Hoch
Technische Daten	
IP-Schutzart	IP66 / IP67 / IP69
Weitere technische Details	
Gewicht	1,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C +125 °C


Materialeigenschaften	
Weitere Materialien	Dichtung: NBR
Farbe	RAL 7040 fenstergrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein
Zulassungen / Standards	
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747150590
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	225,00 mm
Höhe der Verpackung	130,00 mm
Tiefe der Verpackung	150,00 mm
Volumen der Verpackung	4,39 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747114554
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747171564

Artikelnummer

CZFV 25 L16



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.