

Artikelnummer

# MKA VA20



Tüllengehäuse, Gr.21.21, Zink, 2 Bolzen,  
1xM20 seitlich

<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Tüllengehäuse	<b>Hauptmaterial</b>	Zink-Druckguss
<b>Baureihe</b>	CKA	<b>Farbe</b>	RAL 7040 fenstergrau
<b>Verschlussystem</b>	Mit 2 Bolzen	<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>Größe</b>	Größe "21.21"	<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Kabelausgang</b>	Seitlicher Kabelausgang M20	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein
<b>Technische Daten</b>		<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>IP-Schutzart</b>	IP44 - IP66 / IP67 / IP69 mit CKR 65 (D)	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Weitere technische Details</b>		<b>c UL</b>	ECBT8
<b>Gewicht</b>	62,00 g	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C...+125°C	<b>EAN-Code 13</b>	8015747056786
		<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440202
		<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000437
		<b>Angaben zur Verpackung</b>	
		<b>Länge der Verpackung</b>	330,00 mm
		<b>Höhe der Verpackung</b>	230,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	205,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	7,02 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	15,56 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	100 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747264266
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	185,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	40,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	155,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,70 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	1,15 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Karton
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747056793


Artikelnummer

**MKA VA20**




# Zeichnungen aus dem Katalog


## CKA VS - MKA V




## CKA VAS - MKA VA



## CKA VAS - MKA VA



## CKAX VGS - MKAX VG



Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

---