Artikelnummer

MMO 03 L20





Tüllengehäuse, Gr.57.27, 830V Alu, 2 Bolzen, 1xM20 seitlich

| Produktbeschreibung | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produkttyp | Tüllengehäuse |
| Baureihe | 830V |
| Verschlusssystem | Mit 2 Bolzen |
| Größe | Größe "57.27" |
| Kabelausgang | Seitlicher Kabelausgang M20 |
| Technische Daten | |
| IP-Schutzart | IP65 / IP66 / IP69 |
| Weitere technische Details | |
| Gewicht | 133,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C+125°C |

| Materialeigenschaften | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Farbe | RAL 7040 fenstergrau |
| RoHs Konformität | Konform |
| China RoHs - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |
| Zulassungen / Standards | |
| Zertifizierungen | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| c UL | ECBT8 |
| Allgemeine Bestellinformat | tionen |
| EAN-Code 13 | 8015747058223 |
| Angaben zur Verpackung | |
| Gewicht der Unterverpackung | 0,67 kg |
| Beschreibung der Unterverpackung | Pack |
| Unterverpackungsmenge | 5 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747098816 |
| | |


Artikelnummer

MMO 03 L20




Zeichnungen aus dem Katalog

CMO L (CMAO L) - MMO L [MMAO L] CMV L [CMAV L] - MMV L (MMAV L)



CMV LG (CMAV LG) - MMV LG (MMAV LG) [MMFV LG]



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.