Artikelnummer

RCM2D 1.5





Stiftkontakt, 1,5mm², Gold HNM, Crimpanschluss, 16A, Baureihe CC


Produktbeschreibung		
Produkttyp	Crimpkontakt	
Baureihe	RC	
Geschlecht	Stift	
Spezifikationen	Ausführung HNM - High Number of Matings	
Technische Daten		
Strom	16 A	
Leiterquerschnitt	1,50 mm ²	
AWG Querschnitt	16	
Kontaktart	Vergoldet	
Weitere technische Details		
Gewicht	1,30 g	
Abisolierlänge	7,5 mm	

Materialeigenschaften			
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei		
China RoHs - EFUP	50		
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei		
SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273		
Zulassungen / Standards			
UL	ECBT2		
c UL	ECBT8		
Allgemeine Bestellinformationen			
EAN-Code 13	8015747255332		
Klassifizierung ecl@ss	27440204		
Klassifizierung ETIM	EC000796		
Angaben zur Verpackung			
Länge der Verpackung	112,00 mm		
Höhe der Verpackung	95,00 mm		
Tiefe der Verpackung	117,00 mm		
Gewicht der Verpackung	0,71 kg		
Volumen der Verpackung	1,24 dm³		
Beschreibung der Verpackung	Karton		
Verpackungsmenge	400 St.		
EAN-Code 13 Verpackung	8015747269834		
Länge der Unterverpackung	50,00 mm		
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm		
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm		
Gewicht der Unterverpackung	0,09 kg		
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm³		
Beschreibung der Unterverpackung	Вох		
Unterverpackungsmenge	50 St.		
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747269841		

RCM2D 1.5



Zeichnungen aus dem Katalog



RCM2D contacts

conductor	conductor	conductors
section	slot	stripping length
mm²	ø A (mm)	mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0.75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.