

Artikelnummer

RXM2D 10



Stiftkontakt, 10,0mm², Gold HNM,
Crimpanschluss, 40A, Baureihe CX


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	RoHs Konformität	konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Baureihe	RX	China RoHs - EFUP	50
Geschlecht	Stift	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Ausführung HNM - High Number of Matings	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Technische Daten		Allgemeine Bestellinformationen	
Strom	40 A	EAN-Code 13	8015747263849
Leiterquerschnitt	10,00 mm ²	Angaben zur Verpackung	
AWG Querschnitt	8	Länge der Verpackung	112,00 mm
Kontaktart	Vergoldet	Höhe der Verpackung	95,00 mm
Weitere technische Details		Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Steckzyklen	≥ 10000	Gewicht der Verpackung	1,39 kg
Kontaktwiderstand	≤ 0,3 mΩ	Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
Gewicht	2,90 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Abisolierlänge	15 mm	Verpackungsmenge	200 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747269995
		Länge der Unterverpackung	50,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,17 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	25 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747270007

Artikelnummer

RXM2D 10



Zeichnungen aus dem Katalog



RXF2D and RXM2D contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
