Codice articolo

C7AP 10.21





Custodia da parete, serie V-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo Pg21, grandezza "57.27", alta

Custodia da parete
V-TYPE
Con 2 leve
Grandezza "57.27"
Con ingresso cavo Pg21
Alta
IP66 / IP67 / IP69
380,00 g
-40°C+125°C


Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Leva: Acciaio inox Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747060271
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	250,00 mm
Altezza imballo	145,00 mm
Profondità imballo	300,00 mm
Peso imballo	4,00 kg
Volume imballo	10,88 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747248822
Peso sottoimballo	2,00 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747115230

Codice articolo

C7AP 10.21




Disegni da catalogo



C7AP/M7AP 16

C7AP/M7AP 24



45

45 57

142,5

132 144

Note

La nuova leva, grazie al movimento di chiusura verticale, garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo EN 60529) a connettore completo e accoppiato con custodie mobili ILME standard (senza

adattatore metallico) di alluminio con piolini ricavati di fusione.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.