Codice articolo

CAP 24.21





Custodia da parete, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo Pg21, grandezza "104.27", alta

| Descrizione prodotto | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Tipo prodotto | Custodia da parete |
| Serie | C-TYPE |
| Tipo chiusura | Con 2 leve |
| Grandezza | Grandezza "104.27" |
| Ingresso cavo | Con ingresso cavo Pg21 |
| Specifica | Alta |
| Dati tecnici | |
| Grado di protezione IP | IP65 / IP66 / IP69 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Peso | 520,00 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C+125°C |

| Proprieta dei materiali | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Colore | Grigio RAL 7040 |
| Conformità RoHs | Conforme |
| China RoHs - EFUP | E |
| Sostanze REACH SVHC | No |
| Approvazioni / Normative | |
| Certificazioni | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| Informazioni commerciali | |
| Codice EAN13 | 8015747008617 |
| Caratteristiche imballaggio | |
| Lunghezza imballo | 475,00 mm |
| Altezza imballo | 220,00 mm |
| Profondità imballo | 200,00 mm |
| Peso imballo | 5,20 kg |
| Volume imballo | 20,90 dm ³ |
| Descrizione imballo | Scatola cartone |
| Quantità imballo | 10 pz |
| Codice EAN13 imballo | 8015747237093 |
| Peso sottoimballo | 2,60 kg |
| Descrizione sottoimballo | Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo | 5 pz |
| | |


Codice articolo

CAP 24.21




Disegni da catalogo

CHP CAP - MHP MAP



CHP CS/CP CAP CS/CP - MHP CS/CP MAP CS/CP



| | Α |
|-----------------|----|
| CHP / MHP | 63 |
| CAP / MAP | 80 |
| CHP CS / MHP CS | 63 |
| CAP CS / MAP CS | 80 |
| CHP CP / MHP CP | 63 |
| CAP CP / MAP CP | 80 |

Note