Codice articolo

CAV 16 X





Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo verticale Pg21, grandezza "77.27", alta, senza guarnizione

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	C-TYPE
Tipo chiusura	Con 2 leve
Grandezza	Grandezza "77.27"
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale Pg21
Specifica	Alta, senza guarnizione
Dati tecnici	
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69
244 4046	IP65 / IP66 / IP69
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69 303,00 g


Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747009645
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	250,00 mm
Altezza imballo	145,00 mm
Profondità imballo	300,00 mm
Peso imballo	3,36 kg
Volume imballo	10,88 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747226035
Peso sottoimballo	1,68 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747009652

Codice articolo


CAV 16 X



Disegni da catalogo CHO X (CAO X) - MHO X (MAO X)



CHV X (CAV X) - MHV X (MAV X)



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.