Codice articolo

CIMJD 0.7





Contatto a crimpare maschio, serie CI, 5 A, dorato, sezione conduttore 0,52 - 0,75 mm², AWG 20 - 18, doratura base

Descrizione prodotto		
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	
Serie	CI	
Genere	Maschio	
Specifica	Doratura base	
Dati tecnici		
Corrente	5 A	
Sezione conduttore	0,52 mm ² - 0,75 mm ²	
Sezione AWG	20 - 18	
Tipo contatto	Torniti dorati	
Ulteriori dettagli tecnici		
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	
Peso	0,01 g	
Lunghezza di spelatura conduttori	4 mm	


Proprietà dei materiali		
Materiale principale	Lega di rame	
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso	
Comornita Kons	di piombo	
China RoHs - EFUP	50	
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo	
Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273	
Approvazioni / Normative		
Certificazioni	CSA, EAC	
UL	ECBT2	
Informazioni commerciali		
Codice EAN13	8015747276139	
Classificazione ecl@ss	27440204	
Classificazione ETIM	EC000796	
Caratteristiche imballaggio		
Descrizione imballo	Scatola cartone	
Quantità imballo	1000 pz	
Codice EAN13 imballo	8015747276146	
Lunghezza sottoimballo	75,00 mm	
Altezza sottoimballo	89,00 mm	
Profondità sottoimballo	110,00 mm	
Volume sottoimballo	$0,73 \text{ dm}^3$	
Descrizione sottoimballo	Sacchetto	
Quantità sottoimballo	25 pz	
Codice EAN13 sottoimballo	8015747276153	

Codice articolo

CIMJD 0.7



Disegni da catalogo



CIFJD and CIMJD contacts

conductor	conductor	conductors
section	slot	stripping length
(mm ²)	ø A (mm)	(mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4
0,52-0,75	1,12	4

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.