## Codice articolo

# CX7FA 6.0





Contatto a crimpare femmina, serie CX7, 70 A, argentato, sezione conduttore 6 mm², AWG 10

Descrizione prodotto				
Tipo prodotto	Contatto a crimpare			
Serie	CX7			
Genere	Femmina			
Dati tecnici				
Corrente	70 A			
Sezione conduttore	6,00 mm <sup>2</sup>			
Sezione AWG	10			
Tipo contatto	Torniti argentati			
Ulteriori dettagli tecnici				
Cicli d'accoppiamento	≥ 500			
Resistenza di contatto	≤ 0,5 mΩ			
Peso	8,50 g			
Lunghezza di spelatura conduttori	15 mm			

Proprietà dei materiali				
Materiale principale	Lega di rame			
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso			
China RoHs - EFUP	di piombo 50			
China Rons - Erop	7.7			
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo			
Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273			
Approvazioni / Normative				
Certificazioni	EAC			
UL	ECBT2			
cUL	ECBT8			
Informazioni commerciali				
Codice EAN13	8015747271929			
Classificazione ecl@ss	27440204			
Classificazione ETIM	EC000796			
Caratteristiche imballaggio				
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm			
Altezza sottoimballo	44,00 mm			
Profondità sottoimballo	50,00 mm			
Peso sottoimballo	0,14 kg			
Volume sottoimballo	0,11 dm³			
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica			
Quantità sottoimballo	16 pz			
Codice EAN13 sottoimballo	8015747271936			

#### Codice articolo


# CX7FA 6.0



#### Disegni da catalogo

PART NUMBERS SILVER PLATED	øA mm	WIRE (	GAUGE AWG	STRIPPING LENGTH mm
CX7FA 6.0	3,5	6	10	
CX7FA 10	4,3	10	7	15
CX7FA 16	5,5	16	5	13
CX7FA 25	7,0	25	3	

#### Disegni da catalogo



### Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Con i frutti CXC, la corrente nominale arriva fino a 80 A, secondo lo schema di curve di carico.

#### **California Proposition 65 Information**



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.