## Codice articolo

# MAVW 10 G32





Custodia mobile, serie W-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo verticale M32, grandezza "57.27", alta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali
Serie	W-TYPE	Colore
Tipo chiusura	Con 2 leve	
Grandezza	Grandezza "57.27"	Conformità RoHs
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale con adattatore M32	China RoHs - EFUP
Specifica	Alta	Sostanze REACH SVHC
Dati tecnici		Codice SCIP
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Approvazioni / Normative
Ulteriori dettagli tecnici		• •
Peso	330,00 g	Certificazioni
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C+125°C	UL cUL


Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)		
Colore	Nero RAL 9005		
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo		
China RoHs - EFUP	50		
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo		
Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03		
Approvazioni / Normative			
Certificazioni	DNV, BV		
UL	ECBT2		
cUL	ECBT8		
Informazioni commerciali			
Codice EAN13	8015747151900		
Classificazione ecl@ss	27440202		
Classificazione ETIM	EC000437		
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo	190,00 mm		
Altezza imballo	140,00 mm		
Profondità imballo	290,00 mm		
Peso imballo	3,40 kg		
Volume imballo	7,71 dm³		
Descrizione imballo	Scatola cartone		
Quantità imballo	10 pz		
Codice EAN13 imballo	8015747197793		
Peso sottoimballo	1,70 kg		
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile		
Quantità sottoimballo	5 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747197786		

## Codice articolo


# **MAVW 10 G32**




# Disegni da catalogo




### CAVW MAVW



#### CHCW G



### CAVW G MAVW G



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.