## Codice articolo

## **MLAV 24 LG32**





Custodia mobile, serie IL-BRID, con 1 leva, ingresso cavo verticale M32, grandezza "104.27", alta

Custodia mobile
IL-BRID
Con 1 leva
Grandezza "104.27"
Ingresso cavo verticale con adattatore M32
Alta
IP65 / IP66 / IP69
331,00 g
-40°C+125°C

Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) e anima in acciacio inox Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747288125
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	230,00 mm
Altezza imballo	160,00 mm
Profondità imballo	270,00 mm
Peso imballo	3,32 kg
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747119191
Peso sottoimballo	1,66 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz

Codice EAN13 sottoimballo 8015747294430