Codice articolo

MLV 24 G32





Custodia mobile, serie IL-BRID, con 2 leve, ingresso cavo verticale M32, grandezza "104.27"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	IL-BRID
Tipo chiusura	Con 2 leve
Grandezza	Grandezza 104.27
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale con adattatore M32
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	1,00 g
Temperature di esercizio (min. max)	-40°C+125°C

Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) e anima in acciacio inox Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747288880
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	300,00 mm
Altezza imballo	160,00 mm
Profondità imballo	180,00 mm
Volume imballo	8,64 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747208222
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747208239

Codice articolo

MLV 24 G32



Disegni da catalogo

