Codice articolo

RXCM 4/2





Frutto spina, serie RXC, connessione a crimpare, 4 + 2 poli + PE, 80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3, grandezza "77.27", versione HNM - High Number of Matings

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto
Serie	RXC
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Maschio
N. poli	4 poli +
Poli ausiliari	2 poli
Grandezza	Grandezza "77.27"
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings
Dati tecnici	
Corrente	80 A
Tensione	830 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Sezione conduttore	6,00 mm ² - 25,00 mm ²
Sezione AWG	10 - 3
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Caratteristiche secondo EN 61984	80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3
Cicli d'accoppiamento	≥ 10000
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	\leq 0,3 m Ω (4 poli), \leq 1 m Ω (2 poli)
Peso	69,60 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C+125°C
Grado autoestinguenza UL 94	V-0

Proprietà dei materiali		
Materiale principale	Policarbonato (PC)	
Colore	Grigio RAL 7032	
Conformità RoHs	Conforme	
China RoHs - EFUP	E	
Sostanze REACH SVHC	No	
Approvazioni / Normative		
Certificazioni	DNV	
Informazioni commerciali		
Codice EAN13	8015747283915	
Classificazione ecl@ss	27440205	
Classificazione ETIM	EC000438	
Caratteristiche imballaggio		
Lunghezza imballo	245,00 mm	
Altezza imballo	165,00 mm	
Profondità imballo	215,00 mm	
Peso imballo	2,26 kg	
Volume imballo	8,69 dm³	
Descrizione imballo	Scatola cartone	
Quantità imballo	30 pz	
Codice EAN13 imballo	8015747283953	
Lunghezza sottoimballo	87,00 mm	
Altezza sottoimballo	36,00 mm	
Profondità sottoimballo	180,00 mm	
Peso sottoimballo	0,38 kg	
Volume sottoimballo	0,56 dm³	
Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone	
Quantità sottoimballo	5 pz	
Codice EAN13 sottoimballo	8015747283960	


Codice articolo

RXCM 4/2



Derating curves

RXC 4/2 poles connector inserts Maximum current load derating diagram





Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.