

Codice articolo

# RXM2D 6.0



Contatto a crimpare maschio, serie RX, 40 A, tornito dorato, sezione conduttore 6 mm<sup>2</sup>, AWG 10, versione HNM - High Number of Matings


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Contatto a crimpare	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
<b>Serie</b>	RX	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Genere</b>	Maschio	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Versione HNM - High Number of Matings	<b>Codice SCIP</b>	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	40 A	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Sezione conduttore</b>	6,00 mm <sup>2</sup>	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Sezione AWG</b>	10	Informazioni commerciali	
<b>Tipo contatto</b>	Torniti dorati	<b>Codice EAN13</b>	8015747263832
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440204
<b>Cicli d'accoppiamento</b>	≥ 10000	<b>Classificazione ETIM</b>	EC000796
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 0,3 mΩ	Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	3,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	112,00 mm
<b>Lunghezza di spelatura conduttori</b>	9,6 mm	<b>Altezza imballo</b>	95,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	117,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	1,45 kg
		<b>Volume imballo</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	200 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747270052
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	50,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	44,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	50,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,18 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola plastica
		<b>Quantità sottoimballo</b>	25 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747270069

Codice articolo

# RXM2D 6.0



Disegni da catalogo



## RXF2D and RXM2D contacts

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---