Codice articolo

SIM1D 0.2





Contatto a crimpare maschio, serie SI, 5 A, stampato dorato, sezione conduttore 0,08 - 0,21 mm², AWG 28 - 24, pezzi sciolti, per 500 cicli di accoppiamento

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare
Serie	SI
Genere	Maschio
Specifica	Pezzi sciolti Per 500 cicli di accoppiamento
Dati tecnici	
Corrente	5 A
Sezione conduttore	0,08 mm ² - 0,21 mm ²
Sezione AWG	28 - 24
Tipo contatto	Stampati dorati
Ulteriori dettagli tecnici	
Resistenza di contatto	≤ 10 mΩ
Peso	0,09 g
Lunghezza di spelatura conduttori	3 mm


Proprietà dei materiali	
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747276917
Classificazione ecl@ss	27440204
Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	112,00 mm
Altezza imballo	95,00 mm
Profondità imballo	117,00 mm
Peso imballo	0,32 kg
Volume imballo	1,24 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	1600 pz
Codice EAN13 imballo	8015747188555
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
Altezza sottoimballo	44,00 mm
Profondità sottoimballo	50,00 mm
Peso sottoimballo	0,04 kg
Volume sottoimballo	0,11 dm³
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
Quantità sottoimballo	200 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747188562

Codice articolo

SIM1D 0.2



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.