Codice articolo

TAVC 16 G32





Custodia mobile, serie T-TYPE/C, con 2 leve, ingresso cavo orizzontale M32, grandezza "77.27"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	T-TYPE/C
Tipo chiusura	Con 2 leve
Grandezza	Grandezza "77.27"
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M32
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP66 / IP69
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	151,00 g
Temperature di esercizio (min. max)	-50°C +70°C


Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Polipropilene (PP)
Altri materiali	Leva: polipropilene (PP) Guarnizione: gomma siliconica
Colore	Grigio RAL 7012, blu RAL 5005
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747212281
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	290,00 mm
Altezza imballo	250,00 mm
Profondità imballo	360,00 mm
Peso imballo	3,12 kg
Volume imballo	26,10 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	20 pz
Codice EAN13 imballo	8015747260947
Peso sottoimballo	0,78 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747212458

Codice articolo

TAVC 16 G32



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.