Codice articolo

TM 1414 DB

Cassetta, serie TM, con coperchio fisso, per tavoletta TM 1456 TB

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Cassetta
Serie	TM
Specifica	Con coperchio fisso Per tavoletta TM 1456 TB
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	469,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7012
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747089388
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	500,00 mm
Altezza imballo	325,00 mm
Profondità imballo	310,00 mm
Peso imballo	10,10 kg
Volume imballo	50,38 dm^3
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	20 pz
Codice EAN13 imballo	8015747089395
Peso sottoimballo	0,51 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747089401

Codice articolo

TM 1414 DB

Disegni da catalogo

TM 1114 DB



TM 1414 DB



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.