Codice articolo

TMAV 16G32B





Custodia mobile, serie T-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo M32 ingresso cavo verticale, grandezza "77.27", con ponticelli di terra integrati

| Descrizione prodotto | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo prodotto | Custodia mobile |
| Serie | T-TYPE |
| Tipo chiusura | Con 2 leve |
| Grandezza | Grandezza "77.27" |
| Ingresso cavo | Ingresso cavo verticale M32 |
| Specifica | Con ponticelli di terra integrati |
| Dati tecnici | |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Ulteriori dettagli tecnici | |
| Peso | 178,50 g |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C +90°C |


| Materiale principale Leva: polipropilene (PP) Leva: polipropilene (PP) Altri materiali Guarnizione: Poliuretano (PUR) Ponticelli di terra: ottone zincato Colore Grigio RAL 7012, grigio RAL 7001 Conformità RoHs Conforme China RoHs - EFUP E Sostanze REACH SVHC No Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo Altezza imballo Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg Volume imballo 26.10 dm³ |
|--|
| Altri materiali Guarnizione: Poliuretano (PUR) Ponticelli di terra: ottone zincato Colore Grigio RAL 7012, grigio RAL 7001 Conformità RoHs Conforme China RoHs - EFUP E Sostanze REACH SVHC No Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Ponticelli di terra: ottone zincato Colore Grigio RAL 7012, grigio RAL 7001 Conformità RoHs Conforme China RoHs - EFUP E Sostanze REACH SVHC No Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Colore Grigio RAL 7012, grigio RAL 7001 Conformità RoHs Conforme China RoHs - EFUP E Sostanze REACH SVHC No Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Conformità RoHs Conforme China RoHs - EFUP E Sostanze REACH SVHC No Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| China RoHs - EFUP E Sostanze REACH SVHC No Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Sostanze REACH SVHC No Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Approvazioni / Normative Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Certificazioni DNV, BV UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| UL ECBT2 cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| cUL ECBT8 Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Informazioni commerciali Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Codice EAN13 8015747277587 Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Classificazione ecl@ss 27440202 Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Classificazione ETIM EC000437 Caratteristiche imballaggio Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Lunghezza imballo 290,00 mm Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Altezza imballo 250,00 mm Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Profondità imballo 360,00 mm Peso imballo 3,92 kg |
| Peso imballo 3,92 kg |
| 3/52 Ng |
| Volume imballo 26 10 dm ³ |
| 20,10 um |
| Descrizione imballo Scatola cartone |
| Quantità imballo 20 pz |
| Codice EAN13 imballo 8015747212915 |
| Peso sottoimballo 0,98 kg |
| Descrizione sottoimballo Termoretraibile |
| Quantità sottoimballo 5 pz |
| Codice EAN13 sottoimballo 8015747012553 |

Codice articolo

TMAV 16G32B



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.