

品番

AS M50P



コンプリートケーブルグランド M50, 適合外径
23-30 mm

製品説明		ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
製品タイプ	コンプリートケーブルグランド	EAN13 コード	8015747132749
ケーブルエントリー	M50	パッケージ情報	
仕様	Ø 23-30 用	サブパッケージ 長さ	277,00 mm
技術データ		サブパッケージ 高さ	51,00 mm
IP 保護等級	IP68	サブパッケージ 幅	115,00 mm
技術詳細		サブパッケージ 重量	2,61 kg
重さ	261,00 g	サブパッケージ 体積	1,62 dm³
動作温度範囲 (最小・最大)	-25°C ... +120°C	サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	10 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747133623


品番

AS M50P



カタログ図面

AS C..P - AS M..P



AS C..P	A	B	CH1	CH2
11	6	26	20	20
13,5	6,5	28	22	22
16	6,5	30	24	24
21	7	35	30	30
29	8	43	40	40
36	9	50	50	50
42	10	57	58	58

AS M..P	A	B	CH1	CH2
20	7	29	22	22
25	8	37	30	30
32	8,5	45	40	40
40	8,5	45	40	42
50	9,5	51	50	55

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
